

F	FOŁIA KUBEKOWA
	STRÓDUR 12 CM
	DYSPERBIT
	SCIANA FUNDAMENTOWA Z BŁOCZKÓW BETONOWYCH 25 CM

	BŁACHODACHÓWKA
	LATY 5X5 CM
	KONTRALATY 2,5X5 CM
	MEMBRANA DACHOWA
	KROKIEW 8X20 CM
	PUSTKA STYRCHOWA
	KŁESZCZE 6X20 CM
	STELAZ STALOWY 5 CM
	WĘLNA MINERALNA 25 CM
	PEŁTA GK-F 12,5 MM

C	TKANK CIENIKOWARSTWOWY
	STRÓPIAN 16 CM
	SCIANA KONSTRUKCYJNA Z BŁOCZKÓW GAZOBETONOWYCH GR. 25 CM
	TKANK CEMENTOWO-WAPLENNY

A	NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PODSTĘPKĄ, IMPREGNOWANA ŻYWICĄ ACRYLOWĄ
	PEŁTA ŻELBETOWA (C25/30) ZBRÓJONA WŁÓKNAMI STALOWYMI GR.15 CM
	FOŁIA PAROIZOLACYJNA
	PODŁĄD BETONOWY GR.10 CM
	POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA GR. 30 CM

D	GRES
	SZŁICHTA BETONOWA 6 CM
	STRÓPIAN EPS100 18 CM
	IZOLACJA Z FOŁII BUDOWLANEJ 2X
	PODŁĄD BETONOWY B-10 10 CM
	POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA 25 CM

F	BŁACHODACHÓWKA
	LATY 5X5 CM
	KONTRALATY 2,5X5 CM
	MEMBRANA DACHOWA
	KROKIEW 8X20 CM
	PUSTKA STYRCHOWA
	KŁESZCZE 6X16 CM
	WĘLNA MINERALNA 25 CM
	STRÓP ISTNIEJĄCY
	STELAZ STALOWY 5 CM
	SYSTEMOWY SUFIT AKUSTYCZNY

G	BŁACHODACHÓWKA
	LATY 5X5 CM
	KONTRALATY 2,5X5 CM
	MEMBRANA DACHOWA
	KROKIEW 8X20 CM
	PUSTKA STYRCHOWA
	KŁESZCZE 6X20 CM
	WĘLNA MINERALNA 25 CM
	STRÓP ISTNIEJĄCY

TUCHAN STUDIO		
P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y		
19-300 EŁK, ul. Wojska Polskiego 71A, tel. 691 729 724, e-mail: tomasz.truchan@vp.pl		
A3	ROZBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W WOŹNEJWSI DZIAŁKA GEOD.NR EWID. 672/2, GMINA RAJGRÓD	

PRZEKRÓJ A-A	1:100
	26.09.2016

projektant:	mgr inż. arch. Tomasz Truchan
sprawdzający:	mgr inż. arch. Anna Snarska
architektura	Bi - P40KK/116/2009
projektant:	mgr inż. Wiesław Bulkowski
konstrukcja	WAM/0132/P00K/04
sprawdzający:	inż. Augustyn Łotowski
konstrukcja	SUV 84/81
współpraca:	mgr Agata Agnieszka Witkowska

	ELEMENTY BUDOWLANE ISTNIEJĄCE
	ELEMENTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE

