



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Dł. łączna B500SP
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	ø10
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]
Pł.3							
1	10	B500SP	6,56	23	1	23	150,88
2	10	B500SP	3,56	43	1	43	153,08
3	10	B500SP	6,30	23	1	23	144,90
4	10	B500SP	3,30	43	1	43	141,90
Razem długość prętów						[mb]	590,76
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,617
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	364,5
Masa łącznie						[kg]	364,5

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGA:

1. USYTUOWANIE FUNDAMENTÓW WG RYS. ZAGOSPODAROWANIA.
2. OTULINA: 50mm
3. PRZEJŚCIA I PRZEBICIA WG. RYS. INSTALACJI.
4. IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA :
IZOLACJA POWIERZCHNI BETONU DWUWARSTWOWA:
- pierwsza warstwa izolacji powłokowej bitumicznej z past asfaltowych dwuskładnikowych
- druga warstwa: izolacji powłokowej bitumicznej z past asfaltowych dwuskładnikowych (Emulsja polimerowo-bitumiczna z wypełnieniem cząstkami poliestrowymi) 5. POD WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ PODLEWKĘ Z BETONU PODKŁADOWEGO KLASY min. B10 gr. 10cm.
6. **PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWNIENA STALI ZBROJENIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ ZESTAWIENIE STALI.**
7. BETON B30 W6
8. STAL A-IIIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne GLOBAL TECHNICS ul. Jagiellońska 9b/1 17-100.Bielsk Podlaski	ZAMAWIAJĄCY: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Warszawa 2A, 19-206 Rajgród OBIEKT: działka nr geod. 908/4, 19-206 Rajgród
TREŚĆ PROJEKTU: **MODERNIZACJA I ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RAJGRODZIE**	SKALA: 1:30 FAZA PROJEKTU: WYKONAWCZY NR RYS.: 1
TREŚĆ RYSUNKU: Płyta Pł.3 (obiekt nr 6)	BRANŻA: KONSTRUKCJA DATA: 2015.06
PROJEKTANCI:	
BR KONSTRUKCYJNA: mgr inż. Grzegorz Korszak	NR UPRAWNIEŃ: PDL/0001/POOK/06 PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	
BR KONSTRUKCYJNA:	NR UPRAWNIEŃ: PODPIS: