

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dach			
1	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
d.1	0104-05	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
2	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
d.1	0104-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - komin nad	m ²		
d.1	202 1134-02	połacią	m ²	1.500	
		1.5		RAZEM	1.500
4	KNR-W 2-02	Dodatkowa warstwa siatki na kleju fasadowym - komin	m ²		
d.1	2601-05	1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
5	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - komin	m ²		
d.1	1519-02	1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
6	KNR-W 2-17	Wywietrzaki dachowe systemowe pcv	szt.		
d.1	0152-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - trapez nad	m ²		
d.1	0545-01	wejściem	m ²	19.800	
		9*1.1*2.0		RAZEM	19.800
8	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z pcv nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-03	9*1.1	m	9.900	
				RAZEM	9.900
9	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z pcv nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-05	2*4.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
d.1	0441-05	19.8	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
11	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
d.1	0441-06	19.8	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
12	KNR 2-02	Nadbitki z tarcicy nasyczonej - deska podrynnowa	m ³		
d.1	0409-03	0.16*0.032*9*1.1	m ³	0.051	
				RAZEM	0.051
13	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - pas podrynnowy i nadrynnowy	m ²		
d.1	202 0541-01	0.6*9*1.1	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
14	KNR 0-15II	Rynny dachowe z PCV półokrągłe	m		
d.1	0528-03	9*1.1	m	9.900	
				RAZEM	9.900
15	KNR 2-02	Więźba dachowa z tarcicy nasyczonej - nowy daszek nad wejściem	m ²		
d.1	0401-01	4.6*1.5	m ²	6.900	
	analogia			RAZEM	6.900
16	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1	0410-03	4.6*1.5	m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
17	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową na łatach	m ²		
d.1	202 0537-01	4.6*1.5	m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
18	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - pas podrynnowy, nadrynnowy, wiatrownie	m ²		
d.1	202 0541-01	0.6*9*1.1	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
19	KNR 0-15II	Rynny dachowe z PCV półokrągłe	m		
d.1	0528-03	4.6	m	4.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 0-15II d.1 0529-03	Rury spustowe z PCV 4.0	m m	RAZEM 4.000	4.600 4.000
2		Elewacja - docieplenie			
21	KNR 4-04 d.2 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych - stare schody do piwnicy i do zaplecza 0.7*1.0*0.5+1.0*1.5*0.5	m ³ m ³	1.100 RAZEM	1.100 1.100
22	KNR-W 2-01 d.2 0201-01 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami na odkład - odkopanie fundamentów 1.0*1.3*[2*14.0+2*10.25]	m ³ m ³	63.050 RAZEM	63.050 63.050
23	KNR-W 4-01 d.2 1215-08 analogia	Oczyszczenie ścian po robotach ziemnych 1.3*[2*14.0+2*10.25]	m ² m ²	63.050 RAZEM	63.050 63.050
24	KNR-W 2-02 d.2 0603-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - gruntowanie 1.3*[2*14.0+2*10.25]	m ² m ²	63.050 RAZEM	63.050 63.050
25	KNR-W 2-02 d.2 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - powłokowe 1.3*[2*14.0+2*10.25]	m ² m ²	63.050 RAZEM	63.050 63.050
26	KNR-W 2-02 d.2 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji - aqua 10cm 1.0*2.0*[2*14.0+2*10.25]	m ² m ²	97.000 RAZEM	97.000 97.000
27	KNR-W 2-02 d.2 2601-05	Dodatkowa warstwa siatki na kleju fasadowym 1.0*2.0*[2*14.0+2*10.25]	m ² m ²	97.000 RAZEM	97.000 97.000
28	KNR-W 2-02 d.2 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji mineralnej 1.3*[2*14.0+2*10.25]	m ² m ²	63.050 RAZEM	63.050 63.050
29	KNR-W 2-02 d.2 0615-04 analogia	Izolacje z folii kubelkowej - jedna warstwa 1.3*[2*14.0+2*10.25]	m ² m ²	63.050 RAZEM	63.050 63.050
30	KNR-W 2-01 d.2 0222-01 analogia	Zasypywanie wykopów 1.0*1.3*[2*14.0+2*10.25]	m ³ m ³	63.050 RAZEM	63.050 63.050
31	KNR-W 2-01 d.2 0228-01	Zagęszczenie ubijkami mechanicznymi 1.0*1.3*[2*14.0+2*10.25]	m ³ m ³	63.050 RAZEM	63.050 63.050
32	KNR AT-05 d.2 1652-01 analogia	Rusztowania ramowe elewacyjne 4.0*[2*14.0+2*10.25]+10.25*3.5	m ² m ²	229.875 RAZEM	229.875 229.875
33	KNR 0-15II d.2 0529-03	Rury spustowe z PCV - demontaż 4*4.0	m m	16.000 RAZEM	16.000 16.000
34	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie folią - stolarka 1.1*[8*1.5*1.5+2*2.0]	m ² m ²	24.200 RAZEM	24.200 24.200
35	KNR 2-02 d.2 0107-02	Murowanie z bloczków z betonu komórkowego - zamurowanie otworów okienno-drzwowych 2*0.9*0.6+3*0.9*2.0	m ² m ²	6.480 RAZEM	6.480 6.480
36	KNR 4-04 d.2 0105-01 analogia	Rozebranie ścianek pełnych - wykonanie otworów pod nowe okna oraz drzwi z nadprożami 2*1.5*1.5+1.0*2.2+0.3*2.2	m ² m ²	7.360 RAZEM	7.360 7.360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne 5*0.25*1.5	m ² m ²	 1.875	
				RAZEM	1.875
38 d.2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 3.0*[2*14.0+2*10.25]+10.25*3.5	m ² m ²	 181.375	
				RAZEM	181.375
39 d.2	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych - gr. 12cm grafit 3.0*[2*14.0+2*10.25]+10.25*3.5	m ² m ²	 181.375	
				RAZEM	181.375
40 d.2	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian 4*181.375	szt. szt.	 725.500	
				RAZEM	725.500
41 d.2	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki 3.0*[2*14.0+2*10.25]+10.25*3.5	m ² m ²	 181.375	
				RAZEM	181.375
42 d.2	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 40*2.5	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
43 d.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - parapety 0.20*[8*1.5+4*0.9]	m ² m ²	 3.120	
				RAZEM	3.120
44 d.2	KNR 0-17 0926-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 3.0*[2*14.0+2*10.25]+10.25*3.5	m ² m ²	 181.375	
				RAZEM	181.375
45 d.2	KNR 0-17 0927-03 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowegoi wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu 3.0*[2*14.0+2*10.25]+10.25*3.5	m ² m ²	 181.375	
				RAZEM	181.375
46 d.2	KNR 0-17 0929-03 analogia	Okładziny ścian fundamentowych z żywicy typu grammaplast 1.0*[2*14.0+2*10.25]+10.25*3.5	m ² m ²	 84.375	
				RAZEM	84.375
47 d.2	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV 4*4.0	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
48 d.2	KNR-W 2-02 2605-01	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - podsufitka 0.3*[2*14.2+2*10.5]+1.5*4.6	m ² m ²	 21.720	
				RAZEM	21.720
3		Piwnica - wewnątrz			
49 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią - stolarka 3*0.9*0.6+2*2.0	m ² m ²	 5.620	
				RAZEM	5.620
50 d.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany, sufity 3*[87.39+22.25]	m ² m ²	 328.920	
				RAZEM	328.920
51 d.3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze pod płytki - kotłownia 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
52 d.3	KNR-W 2-02 0840-06 analogia	Licowanie podłóg płytkami na zaprawie klejowej z cokołami - kotłownia 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
53 d.3	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi z obróbką osadzenia 2.0*2	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Przebudowa schodów wejściowych głównych			
54	KNR 4-04 d.4 0105-01 analogia	Rozebranie ścianek pełnych - ściana wejściowa z silikatu	m ²		
		2*1.5*1.5+1.0*2.2+0.3*2.2	m ²	7.360	
				RAZEM	7.360
55	KNR 4-04 d.4 0306-01	Rozebranie konstrukcji - schodów	m ³		
		1.1*0.2*2*1.5*1.2	m ³	0.792	
				RAZEM	0.792
56	KNR 2-02 d.4 0218-03	Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą	m ²		
		1.5*1.5	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
57	KNR 2-02 d.4 0205-02	Płyty żelbetowe schodowe - przedłużenie czoła	m ³		
		0.15*4.6*0.25	m ³	0.173	
				RAZEM	0.173
58	KNR 2-02 d.4 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
		0.3	t	0.300	
				RAZEM	0.300
59	NNRNKB d.4 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - pod płytki	m ²		
		3*[87.39+22.25]	m ²	328.920	
				RAZEM	328.920
60	KNR-W 2-02 d.4 0840-06 analogia	Licowanie gresem na zaprawie klejowej	m ²		
		1.6*[4.6+1.6]*1.1	m ²	10.912	
				RAZEM	10.912
5		Parter - wewnątrz			
61	KNR 4-04 d.5 0102-02	Rozebranie pasa muru pod stropem na podciągi	m ³		
		0.25*0.3*[4.15+5.15]	m ³	0.698	
				RAZEM	0.698
62	KNR 2-02 d.5 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
		0.3	t	0.300	
				RAZEM	0.300
63	KNR 2-02 d.5 0210-06	Belki i podciągi żelbetowe	m ³		
		0.25*0.3*[4.15+5.15]	m ³	0.698	
				RAZEM	0.698
64	KNR-W 4-01 d.5 0348-02 analogia	Rozebranie ścian zgodnie z projektem	m ³		
		3.3*[3.96+4.96+2.6*2+2.48]	m ³	54.780	
				RAZEM	54.780
65	KNR-W 4-01 d.5 0819-05	Rozebranie okładzin ściennych ceramicznych	m ²		
		1.2*[73.18+7.12+4.65]	m ²	101.940	
				RAZEM	101.940
66	KNR 2-02 d.5 0121-03	Ścianki działowe gazobetonowe grubości 12 cm	m ²		
		3.3*[5.36+2*2.6+2.1+2.0]	m ²	48.378	
				RAZEM	48.378
67	KNR-W 4-01 d.5 0212-05	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - otwór na wylaz strychowy	m ³		
		0.9*0.9*0.15	m ³	0.122	
				RAZEM	0.122
68	KNR 0-15II d.5 0526-02 analogia	Osadzenie wylazu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 2-02 d.5 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - płyta zielona	m ²		
		13.12*9.41	m ²	123.459	
				RAZEM	123.459
70	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie folią - stolarka	m ²		
		1.1*[8*1.5*1.5+2*2.0]	m ²	24.200	
				RAZEM	24.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	NNRNKB	(z.I) Tynki cementowe wykonane ręcznie	m ²		
d.5	202 0829-01				
	analogia	2*48.378	m ²	96.756	
				RAZEM	96.756
72	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - ściany i sufity	m ²		
d.5	202 1134-02				
	analogia	3*123.459	m ²	370.377	
				RAZEM	370.377
73	KNR-W 2-02	Licowanie glazurą na zaprawie klejowej - kuchnia + sanitariaty	m ²		
d.5	0840-06				
	analogia	2.0*[2*5.4+2*2.6+4*2.6+2*2.1+2*1.15]	m ²	65.800	
				RAZEM	65.800
74	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm - wyrównanie ścian tynkiem gipsowym	m ²		
d.5	0829-01	3.0*[13.12+9.41+3.97+5.50+5.1+2*2.6+2*1.87]+1.0*[2*5.40+2*2.6+2*3.25+2*2.6]	m ²	165.820	
				RAZEM	165.820
75	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - ściany i sufity	m ²		
d.5	202 1134-02				
	analogia	3.0*[13.12+9.41+3.97+5.50+5.1+2*2.6+2*1.87]+1.0*[2*5.40+2*2.6+2*3.25+2*2.6]+123.459	m ²	289.279	
				RAZEM	289.279
76	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m ²		
d.5	0815-04	3.0*[13.12+9.41+3.97+5.50+5.1+2*2.6+2*1.87]+1.0*[2*5.40+2*2.6+2*3.25+2*2.6]+123.459	m ²	289.279	
				RAZEM	289.279
77	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - ściany i sufity	m ²		
d.5	202 1134-02				
	analogia	3.0*[13.12+9.41+3.97+5.50+5.1+2*2.6+2*1.87]+1.0*[2*5.40+2*2.6+2*3.25+2*2.6]+123.459	m ²	289.279	
				RAZEM	289.279
78	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.5	1505-01	3.0*[13.12+9.41+3.97+5.50+5.1+2*2.6+2*1.87]+1.0*[2*5.40+2*2.6+2*3.25+2*2.6]+123.459	m ²	289.279	
				RAZEM	289.279
79	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze pod płytki	m ²		
d.5	1105-01	13.12*9.41	m ²	123.459	
				RAZEM	123.459
80	KNR-W 2-02	Licowanie podłóg płytkami na zaprawie klejowej z cokołami	m ²		
d.5	0840-06				
	analogia	1.1*[13.12*9.41]	m ²	135.805	
				RAZEM	135.805
81	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe + osieźnica w kpl	m ²		
d.5	1017-01				
	analogia	4*4.0	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
82	KNR 0-19	Wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe - główne, kuchnia, piwnica	m ²		
d.5	0931-09	1.2*2.2+0.9*2.2+0.9*2.0	m ²	6.420	
				RAZEM	6.420
83	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.5	0233-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową dla niepełnosprawnych - pochwyty po bokach	kpl.		
d.5	0233-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		
d.5	0230-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
86	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych - pochwyty po bokach	kpl.		
d.5	0230-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87	KNR-W 5-08 d.5 0708-01 analogia	Montaż kompletnych elementów kurtyny powietrznej nad drzwiami głównymi i do kuchni	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Poddasze nieużytkowe			
88	KNR 4-01 d.6 0426-05 analogia	Rozebranie i uprzątnięcie trocin	m ²		
		123.459	m ²	123.459	
				RAZEM	123.459
89	KNR 2-02 d.6 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		123.459	m ²	123.459	
				RAZEM	123.459
90	KNR-W 2-02 d.6 2701-01	Zabudowa kanałów wentylacyjnych konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi zielonymi	m ²		
		[1.2+1.2+0.4+0.4]*2.6	m ²	8.320	
				RAZEM	8.320
91	KNR-W 2-02 d.6 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		[1.2+1.2+0.4+0.4]*2.6	m ²	8.320	
				RAZEM	8.320
7		Zagospodarowanie			
92	KNR 2-01 d.7 0203-01	Roboty ziemne - korytowanie pod kostkę	m ³		
		0.2*125.9	m ³	25.180	
				RAZEM	25.180
93	KNR AT-03 d.7 0304-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana na podsypce cementowo-piaskowej zakończona obrzeżami	m ²		
		5.5*12.65+1.0*[15.2+10.5]+2.45*12.50	m ²	125.900	
				RAZEM	125.900
8		Podjazd dla niepełnosprawnych + balustrady schodowe			
94	KNR-W 2-02 d.8 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane malowane	m		
		2.3+4.6+6.5+6.5+1.7+1.5	m	23.100	
				RAZEM	23.100
95	KNR-W 2-02 d.8 1210-03	Kraty stałe stalowe prętowe - podłoga podjazdu ocynk kraty wema	m ²		
		1.2*[6.5+5.0]	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800