

ŚLEPY KOSZTORYS SZACUNKOWY

Przebudowa drogi ul. Opartowo w Rajgrodzie

Lp.	Rodzaj prac	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
1	Roboty pomiarowe	km	0,47		
2	Wycinka drzew z karczowaniem i wywozem karpiny	szt	10,00		
3	Nasadzenia zastępcze	szt	10,00		
4	Zdjęcie humusu gr. 20 cm	m2	5 259,00		
5	Wykopy	m3	207,92		
6	Wykonanie przepustów fi 400	mb	48,00		
7	Nasyp	m3	423,80		
8	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 gr. 22cm	m2	856,40		
9	Warstwa wiążąca AC 16 gr. 5cm	m2	839,02		
10	Warstwa ścieralna SM 11 gr. 4cm	m2	830,71		
11	Nawierzchnia z kostki brukowej niefrezowanej	m3	1 520,95		
12	Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥ 25% – 22 cm,	m2	214,10		
13	Geowłóknina	m2	214,10		
14	Stabilizacja cementem	m2	214,10		
15	Nawierzchnia pobocza z CNr 0-31,5 gr. 20cm	m2	455,27		
16	Nawierzchnia pobocza chłonnego z gruntów niewysadzinowych, przepuszczalnych, gr. 80 cm	m3	254,71		
17	Humusowanie z obsiewem	m2	2 629,50		
18	Wykonanie zjazdów	m2	625,00		
19	Działki do podziału	szt	15,00		
20	Wykonanie dokumentacji technicznej	kpl	1,00		
21	Wykonanie i montaż tablic informujących o dofinansowaniu	kpl	1,00		
Wartość netto					0,00 zł
Podatek VAT 23%					0,00 zł
Wartość brutto					0,00 zł