



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

RZP.271.6.2011

# GMINA RAJGRÓD



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. *Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)*

**Zatwierdzam:**

Rajgród, 05.07.2011r.

**BURMISTRZ**  
***/-/ Czesław Karpiński***



1 SPIS TREŚCI.....	2
1. Zamawiający.....	3
2. Tryb udzielenia zamówienia.....	3
3. Przedmiot zamówienia.....	3
4. Termin wykonania zamówienia.....	4
5. Warunki udziału w postępowaniu.....	4
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów.....	5
7. Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.....	6
8. Wadium.....	6
9. Termin związania ofertą.....	6
10. Sposób przygotowania ofert.....	7
11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.....	8
12. Sposób obliczenia ceny ofertowej.....	9
13. Kryteria oceny ofert.....	9
14. Umowa w sprawie zamówienia publicznego.....	9
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.....	9
16. Środki ochrony prawnej.....	10
17. Inne informacje.....	10
Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.....	
Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.....	
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.....	
Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy.....	
Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz wykonanych dostaw.....	



## 1. ZAMAWIAJĄCY

**Gmina Rajgród**, reprezentowana przez Czesława Karpińskiego – Burmistrza,  
ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, województwo podlaskie,  
tel. (86) 272 19 40, faks (86) 272 19 41  
Strona internetowa Zamawiającego: <http://bip.um.rajgrad.wrotapodlasia.pl/>  
Zamawiający pracuje w dni robocze pn-pt w godzinach 7.00-15.00.

## 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. *Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)*.

## 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest **Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem** dla Gminy Rajgród.
- 3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV 34.14.42.10-3 Wozy strażackie.
- 3.3. Zamówienie obejmuje dostawę nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem. Samochód z napędem 4x2, kabina zespolona, w układzie miejsc 1+1+4, układ schowków: 5 (2+2+1), żaluzje aluminiowe pyłoszczelne i bryzgoszczelne z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia, zbiornik wody o pojemności min. 1000 l (kompozytowy), zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, autopompa jednozakresowa o wydajności min. 1000 l/min, przy ciśnieniu 8 bar, linia szybkiego natarcia o długości węża 40 mb z prądownicą, dozownik środka pianotwórczego, oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego, lampy LED z przełącznikiem z przodu pojazdu, fala świetlna z tyłu pojazdu LED, sprzęt łączności radiowej. Wyposażenie dodatkowe: agregat prądotwórczy, wyciągarka elektryczna, latarki, hełmy, 6 kpl ubrań specjalistycznych, 3 prądownice, drabina nasadkowa dwuprzęsłowa, kpl. węży (W75 - 8szt., W52 - 10szt., 2 kpl. aparatów powietrznych z czujnikami bezruchu z maską panoramiczną, piła do cięcia drewna, 2 szt. kamizelek ostrzegawczych, 2 szt. tzw. lizaków ostrzegawczych do kierowania ruchem, 6 szt. pachołków ostrzegawczych, 2 radiostacje przenośne z ładowarkami, motopompa pływająca.
- 3.4. Szczegółowo wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych dostarczanego samochodu i wyposażenia określa [załącznik nr 1 do SIWZ](#), który stanowi jednocześnie formularz ofertowy.
- 3.5. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu i elementów wyposażenia fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji, wolnych od wad, kompletnych i sprawnych. Samochód musi być wyprodukowany w roku 2011.
- 3.6. Samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa, w szczególności wymagania ustawy z 20.06.1997r. *Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2005.108.908, z późn. zm.)* i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31.12.2002r. *w sprawie warunków tech-*



nicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2003.32.262, z późn. zm.), z uwzględnieniem wymagań dla pojazdów uprzywilejowanych.

- 3.7. Samochód musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20.06.2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007.143.1002, z późn.zm.) - w szczególności posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. Wyposażenie musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP, o ile jest to wymagane przepisami ww. rozporządzenia.
- 3.8. Podwozie pojazdu powinno posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy.
- 3.9. Warunki dostawy określa [załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy](#).
- 3.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

#### 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- 4.1. Przedmiot dostawy, tj. kompletny samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem i wszystkimi dokumentami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj. do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, w terminie do dnia **31.10.2011r.**
- 4.2. Za datę wykonania zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
- 4.3. Datę i godzinę dostawy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Dostawa może odbyć się w czasie będącym czasem pracy dla Zamawiającego - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

#### 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1. ustawy, tj.:
- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
  - b) posiadają wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia,
  - c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  - d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.



## 5.2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz warunek dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.1. SIWZ i art 22 ust. 1 ustawy.
- b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zapewniającego wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na dostawie samochodu strażackiego o wartości min. 80 tys. zł.

## 5.3. W celu udokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ.

## 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

### 6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załączy do oferty:

- a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według [załącznika nr 2 do SIWZ](#),
- b) wykaz wykonanych dostaw, wg [załącznika nr 5 do SIWZ](#), zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 5.2. lit. b SIWZ, z podaniem wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania prac i odbiorców,
- c) dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie.

### 6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca załączy do oferty:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – wg [załącznika nr 3 do SIWZ](#).
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

### 6.3. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na zasobach podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ust. ustawy, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającym, że będzie dysponował tymi zasobami, w szczególności przez załączenie do oferty należy pisemnego zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wówczas Wykonawca załączy do oferty dokumenty, o których mowa w pkt 6.2. niniejszej SIWZ, dotyczące tych podmiotów.



- 6.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.2. niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
- 6.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. lit. b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 6.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.6., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin wystawienia stosuje się odpowiednio.

## 7. SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- 7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
- 7.2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewanie się faksem lub pocztą elektroniczną, przy czym faksy i e-maile obu stron są zawsze potwierdzane drogą pisemną, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub e-maila.
- 7.3. Dla oferty dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna.
- 7.4. Dla dokumentów i oświadczeń, składanych jako uzupełnienie oferty na wezwanie Zamawiającego wystosowane na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy – zastrzeżona jest forma pisemna.
- 7.5. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
- 7.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Anna Bukowska, Urząd Miejski w Rajgrodzie, pokój nr 18, ul. Warszawska 32, tel. (86) 272 19 57, e-mail: [anna.bukowska@um.rajgrad.wrotapodlasia.pl](mailto:anna.bukowska@um.rajgrad.wrotapodlasia.pl).

## 8. WADIUM

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
- 9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, który upływa dnia 13.07.2011r. godz. 09.15.



## **10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT**

- 10.1. Cenę ofertową należy podać na formularzu ofertowym wg. [załącznika nr 1 do SIWZ](#), podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferta powinna zawierać pełną nazwę i adres Wykonawcy i datę sporządzenia oferty oraz informację o korzystaniu z zasobów innych podmiotów.
- 10.2. Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ.
- 10.3. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osobę, której upoważnienie nie wynika bezpośrednio z dokumentów, o których mowa w [pkt 6 niniejszej SIWZ](#), należy do oferty załączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w formie oryginału, odpisu poświadczanego notarialnie lub kopii poświadczanej za zgodność przez osoby udzielające pełnomocnictwa, upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Niedopuszczalne jest złożenie kopii dokumentu pełnomocnictwa poświadczanej za zgodność przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa.
- 10.4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta i załączyć do oferty dokument, z którego wynikać będzie upoważnienie do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie.
- 10.5. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 10.3.
- 10.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
- 10.7. Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jest zobowiązany wskazać tę część w ofercie.
- 10.8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie. Zaleca się, aby oferta była spięta, miała ponumerowane wszystkie strony i podaną ilość stron. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
- 10.9. W przypadku składania dokumentów w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na j. polski.
- 10.10. Jeżeli na etapie sporządzania oferty Wykonawca zamierza nanieść poprawki w treści oferty, nie należy dokonywać tych zmian przy użyciu maskujących sposobów, jak np. zaklekanie, zamazywanie, stosowanie korektora. Zmiany należy wprowadzić przez przekreślenie zmienianej treści i/lub dopisanie nowej treści oraz podpisanie lub parafowanie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.



10.11. Oferty należy składać opakowane w dwie koperty. Koperty powinny uniemożliwiać odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania i pozostawienia śladów otwierania.

10.12. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis:

*Oferta na przetarg nieograniczony pn.  
Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem.  
Postępowanie znak RZP.271.6.2011. Nie otwierać przed dniem 13.07.2011r., godz. 09.15.*

10.13. Na kopercie wewnętrznej należy umieścić napis jak wyżej oraz podać nazwę i adres Wykonawcy.

10.14. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że część oferty nie może być udostępniana, ponieważ stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenie ze wskazaniem części oferty stanowiących część niejawną. Część niejawną oferty należy złożyć w oddzielnej kopercie wewnętrznej, oznaczonej jak wyżej, z dopiskiem „Część niejawną oferty”.

10.15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawcałoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w pkt 10.12., z dopiskiem: „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

10.16. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## **11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

### **11.1. Składanie ofert**

- Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród w Sekretariacie Urzędu do dnia 13.07.2011r. do godz. 09.00. Urząd pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
- Oferty złożone po ww. terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

### **11.2. Otwarcie ofert**

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2011r. o godz. 09.15. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, Sala konferencyjna na parterze budynku.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
- O kolejności otwarcia ofert decydować będzie kolejność ich wpływu. Podczas otwarcia ofert podane będą: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres (siedziba) Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny oferty.
- Wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert informacje, o których mowa zostaną przekazane na ich wniosek.



## **12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ**

- 12.1. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym koszty dostawy samochodu z wyposażeniem do siedziby Zamawiającego oraz koszty uzyskania wymaganych świadectw dopuszczenia i koszt przeglądu technicznego.
- 12.2. Cenę należy podać na formularzu ofertowym stanowiącym [załącznik nr 1 do SIWZ](#). Należy podać cenę netto, wartość i stawkę podatku VAT i cenę brutto. Cenę ofertową należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 12.3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Odbiorcą samochodu będącego przedmiotem zamówienia będzie Gmina Rajgród.
- 12.4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **13. KRYTERIA OCENY OFERT**

Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium „cena”. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która będzie najtańsza.

## **14. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

- 14.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e-mailem.
- 14.2. Umowa może zostać zawarta przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz żaden wykonawca nie zostanie wykluczony.
- 14.3. Wzór umowy, jaka zostanie zawarta w sprawie zamówienia publicznego, stanowi [zał. nr 4 do SIWZ](#).

## **15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

- 15.1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- 15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy oraz – za zgodą Zamawiającego – w art. 148 ust. 2 ustawy.



- 15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 79 8768 0003 3900 0550 2000 0040.
- 15.4. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej Wykonawca wnosi w częściach (wszystkie części zabezpieczenia Wykonawca wnosi się przed podpisaniem umowy):
- a) w części wystawionej na okres od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonane, na 100% wartości zabezpieczenia,
  - b) w części wystawionej na kwotę 30% wartości zabezpieczenia i obejmującej okres od dnia wykonania zamówienia i uznania za należyte wykonane łącznie – do upływu okresu rękojmi za wady.
- 15.5. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej nie może zawierać zapisów ograniczających uprawnienia Zamawiającego wynikające z ustawy.
- 15.6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania zamówienia za należyte wykonane, przy czym pozostawi 30% kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
- 15.7. Pozostałą kwotę Zamawiający zwróci nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

## **16. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

- 16.1. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.
- 16.2. Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy, tj. art. 179-198g ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.*)

## **17. INNE INFORMACJE**

- 17.1. Wszelkie rozliczenia między Wykonawcą i Zamawiającym będą prowadzone w PLN.
- 17.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
- 17.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- 17.4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
- 17.5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- 17.6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie za-



mówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- 17.7. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
- 17.8. Ilekroć w SIWZ i załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) przedmiotów lub dotyczące ich normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udokumentować, że oferowane przez niego przedmioty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
- 17.9. Ilekroć w niniejszej SIWZ pojawia się pojęcie „ustawa” bez podania bliższego określenia, należy przez to rozumieć ustawę z 29.01.2004r. *Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)*.
- 17.10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 29.01.2004r. *Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)* i aktów wykonawczych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.



Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

.....  
Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON lub PESEL,  
telefon, faks, e-mail\*

## FORMULARZ OFERTOWY

Na podstawie ogłoszenia z 05.07.2011r. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. *Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)* oraz ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: **Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem**, postępowanie znak RZP.271.6.2011, oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym SIWZ i na warunkach w niej określonych – oferujemy dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, o parametrach określonych w załączonym wykazie wg załącznika nr 6 do SIWZ, za cenę ryczałtową:

Cena netto	Podatek VAT	Cena brutto
..... zł	..... zł 23 %	..... zł

Cena ofertowa brutto słownie: .....  
.....

Oświadczam, że wykazując spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zaznaczyć właściwe):

☐ nie polegamy na zasobach innych podmiotów

☐ polegamy na następujących zasobach innych podmiotów:

.....  
.....  
.....

☐ podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia .....

.....  
.....  
.....

\* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

„Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem”

Oferujemy dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego

z wyposażeniem o następujących parametrach:

(marka, typ, model)

l.p.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Spełnienia wymagań, oferta Wykonawcy*
1	2	3
1.	Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe, sprawne techniczne, rok produkcji 2011 dostarczony samochód będzie posiadał wszystkie dokumenty obowiązujące prawem niezbędne do rejestracji pojazdu i aktualny przegląd techniczny	
2.	Samochód musi spełniać wymagania przepisów ustawy z 20.06.1997r. <i>Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2005.108.908, z późn.zm.)</i> i przepisów wykonawczych, z uwzględnieniem wymagań dla pojazdów uprzywilejowanych.	
3.	Samochód musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20.06.2007r. <i>w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.)</i>	
4.	Samochód posiada świadectwo homologacji podwozia.	
5.	Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć <b>7 500 kg</b>	
6.	Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 125 kW	
7.	Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x2 z blokadą mechanizmu różnicowego osi napędowej; skrzynia biegów manualna	
8.	Samochód wyposażony w system ABS i wspomaganie kierownicy	
9.	Samochód wyposażony w centralny zamek	
10.	Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniający normę emisji spalin Euro 5.	



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

*„Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem”*

1	2	3
11.	Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne, resory, stabilizator przechyłów Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne, resory, stabilizator przechyłów	
12.	Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa dostarczona z podwoziem zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w: - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku -reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony, -klimatyzację, -elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, -elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy, -lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne),	
13.	Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. Kierownica fabrycznie montowana po lewej stronie	
14.	W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: - radiotelefon samochodowy o parametrach: - częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp między kanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków, obrotowy potencjometr siły głosu, - radio z odtwarzaczem CD	
15.	Dodatkowe urządzenia kontrolno-pomiarowe zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, - sygnalizacja informująca o wysunięciu maszty, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - kontrolka włączenia autopompy,	





FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

*„Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem”*

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,</li> <li>- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,</li> <li>- wskaźnik niskiego ciśnienia,</li> </ul>	
16.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Samochód wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne) pojazdu uprzywilejowanego.</li> <li>- Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych.</li> <li>- Lampa zespolona z napisem „STRAŻ” z lampami LED umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska LED, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu.</li> <li>- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przemiennikiem z przodu pojazdu.</li> <li>- „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia</li> </ul>	
17.	Pojazd wyposażony w zewnętrzne złącze do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego,	
18.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).	
19.	Na wszystkich kołach nowe ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, ogumienie pneumatyczne o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz maksymalnej prędkości	
20.	Pełnowymiarowe koło zapasowe	
21.	Kolory samochodu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym,</li> <li>- błotniki i zderzaki – w kolorze białym,</li> <li>- żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium</li> <li>- kabina, zabudowa – w kolorze czerwonym RAL 3000</li> <li>- napisy “OSP Rajgród” i numery operacyjne (numery Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy)</li> </ul>	
22.	Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów kompozytowych. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej	





FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

*„Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem”*

1	2	3
23.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksymalna wysokość całkowita pojazdu 3000 mm</li> <li>- Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki, palety lub szuflady wysuwnej (po wysunięciu lub rozłożeniu) w położeniu roboczym, nie powinna przekraczać 1800 mm od poziomu gruntu.</li> <li>- Jeżeli wysokość półki, palety lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1800 mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie ich musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.</li> <li>- Podesty otwierane lub wysuwne poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze</li> </ul>	
24.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie, podwójne listwy LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.	
25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu.</li> <li>- Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu.</li> <li>- Oświetlenia włączane z przedziału autopompy</li> </ul>	
26.	Szuflady i wysuwane tace automatycznie, blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem	
27.	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze.	
28.	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb	
29.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi wyposażone w zamki; jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji - typu rurkowego	
30.	Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część, o wysokości min 80 mm.	
31.	Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt oraz uchwyty na drabinę, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.	





FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

*„Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem”*

1	2	3
32.	Pojazd posiada drabinę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie.	
33.	Zbiornik wody: <ul style="list-style-type: none"><li>- o pojemności min. 1000 dm<sup>3</sup>,</li><li>- wykonany z materiałów kompozytowych.</li><li>- wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy</li><li>- konstrukcja zabezpieczająca przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.</li><li>- wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania</li><li>- wyposażony w falochrony i właz rewizyjny.</li><li>- wyposażony w nasadę 75.</li><li>- wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito</li></ul>	
34.	Zbiornik środka pianotwórczego: <ul style="list-style-type: none"><li>- wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów,</li><li>- o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego</li><li>- napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym z poziomu terenu i z dachu pojazdu.</li></ul>	
35.	Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy.	
36.	Autopompa: <ul style="list-style-type: none"><li>- zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi</li><li>- jednozakresowa: wydajność, min. 1000l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m,</li><li>- umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:</li></ul>	





FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

*„Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem”*

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach.</li> <li>- linii szybkiego natarcia.</li> <li>- Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.</li> <li>- Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: <ul style="list-style-type: none"> <li>- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.</li> <li>- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.</li> </ul> </li> <li>- Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy</li> </ul>	
37.	Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.	
38.	<p>W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manometr niskiego ciśnienia,</li> <li>- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,</li> <li>- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,</li> <li>- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,</li> <li>- miernik prędkości obrotowej wału pompy</li> <li>- wyłącznik silnika pojazdu,</li> <li>- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik</li> <li>- kontrolka włączenia autopompy,</li> <li>- licznik motogodzin-pracy autopompy</li> <li>- sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy -sterowanie ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy</li> <li>- schemat układu wodno-pianowego</li> </ul>	





FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

*„Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem”*

1	2	3
39.	Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym,	
40.	Przedział pracy autopompy ogrzewany, niezależnie od ogrzewania kabiny.	
41.	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	
42.	Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie.	
43.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Samochód wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża min. 30 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany.</li> <li>- Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża.</li> <li>- Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża.</li> <li>- Wymagany napęd elektryczny i ręczny zwijadła.</li> </ul>	
44.	<p>Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z najaśniami o mocy min. 2000 W (2x1000 W ).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 4,5 metra</li> <li>- mostek z reflektorami, obraca się wokół osi pionowej, o kąt co najmniej 0° -135° - w obie strony</li> <li>- głowica masztu ma możliwość obrotu wokół osi poziomej o kąt co najmniej 0° -135° w obie strony</li> <li>- sterowanie obrotem reflektorów oraz zmianą kąta pochylenia głowicy odbywa się z poziomu ziemi.</li> <li>- stopień ochrony minimum IP55</li> <li>- automatyczna funkcja złożenia masztu, złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomaganie</li> <li>- maszt montowany w jednym ze schowków</li> <li>- wymagane bezprzewodowe sterowanie (zasięg min 50m) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem dla każdego reflektora osobno</li> </ul>	
45.	Na samochodzie zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z tablicą nr III-4. „Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006”.	





FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

*„Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem”*

1	2	3
46.	Agregat prądotwórczy szt. 1 (do zasilania najaśnic masztu) – moc minimalna 2,2 kVA	
47.	Wyciągarka elektryczna szt. 1 - minimalny uciąż 3,5 t, minimalna długość linki 30m	
48.	Latarka szt. 2: - termoplastyczna obudowa z ABS, - źródło światła: LED C4, - min. siła światła: 80 000 cd, - zasilanie: ładowalne 230V AC + 12V DC, - kolor: czerwony, - bezpieczny pasek z szybkim wypięciem, - duży prześwit uchwytu i wygodna obsługa w grubych rękawicach, - dwa tryby świecenia: stałe i stroboskopowe - światło skupione,	
49.	Hełm strażacki szt. 6: - osłona twarzy - wizjer – przezroczysty chowany do wnętrza hełmu, - konfekcja (wnętrze) wykonane z miękkiego i trwałego materiału – skóra naturalna, - system regulacji obwodu głowy, regulacja wysokości noszenia, - osłona karku – kołnierz krótki - wykonana ze skóry, - łatwe zapięcie pod brodą, - zaczepy do współpracy z maskami oddechowymi nahełmowymi umożliwiającymi korzystanie z masek bez konieczności zdejmowania hełmu z głowy, - gniazdo do latarek.	
50.	Ubrania specjalistyczne 6 kpl. (rozmiary ubrań Zamawiający przekaze po podpisaniu umowy) (w skład jednego kompletu wchodzi kurtka i spodnie ogrodniczki): - kurtka 3/4: budowa warstwowa złożona z tkaniny zasadniczej, warstwy termoizolacyjnej przepikowanej z podszewką (wszystkie materiały muszą być niepalne), taśmy odbłaskowe i napisy STRAŻ,	





FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

*„Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem”*

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- spodnie ogrodniczek: budowa warstwowa złożona z tkaniny zasadniczej, warstwy termoizolacyjnej przepikowanej z podszewką (wszystkie materiały muszą być niepalne), taśmy odbłaskowe,</li> <li>- kolor ubrań: czarny lub ciemnogrnatowy (wszystkie komplety w jednym kolorze)</li> </ul>	
51.	<p>Prądownica szt. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przystosowana do wytwarzania strumienia wody zwartego,</li> <li>- przystosowana do wytwarzania strumienia wody rozproszonego,</li> <li>- przystosowana do wytwarzania strumienia wody zwartego i rozproszonego razem,</li> <li>- uchwyt pistoletowy.</li> </ul>	
52.	<p>Drabina nasadkowa dwuprzęsłowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość całkowita łącznej drabiny tzn. dwóch przęseł: 4720mm,</li> <li>- materiał bocznic: - tarcica sosnowa,</li> <li>- materiał szczebli: - tarcica bukowa,</li> <li>- rozstaw szczebli: 280 mm.</li> </ul>	
53.	<p>Wąż W75 szt. 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica wewnętrzna - 75 mm, długość - 20m,</li> <li>- zakres temperatur od - 30 do + 70°C, 1,5mm,</li> <li>- odporne na działanie warunków atmosferycznych i środków chemicznych,</li> </ul> <p>Wąż W52 szt. 10:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica wewnętrzna - 52 mm, długość - 20m</li> <li>- zakres temperatur - 30 do + 80°C,</li> <li>- odporne na działanie warunków atmosferycznych i środków chemicznych,</li> </ul>	
54.	<p>Aparat powietrzny z czujnikiem bezruchu i maską panoramiczną 2 kpl.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (w skład jednego kompletu wchodzi: noszak + pasy, maska, złącze do automatu, automat, butla kompozytowa i sygnalizator bezruchu)</li> <li>- regulowana płyta noszaka,</li> </ul>	





FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

*„Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem”*

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- długi pas umożliwiający zamocowanie jednej lub dwóch butli,</li> <li>- gumowe łożo butli,</li> <li>- noszak wyposażony w amortyzator,</li> <li>- sprzączki regulacyjne do szybkiej zmiany długości pasów,</li> <li>- ruchomy pas biodrowy dla zwiększenia ergonomii,</li> <li>- regulowany pas biodrowy z naciągami do przodu,</li> <li>- maska panoramiczna,</li> <li>- maska wykonana z gumy,</li> <li>- butla kompozytowa o pojemności nie mniejszej niż 6 litrów z pokrowcem,</li> <li>- główne i dodatkowe przyłącze średniego ciśnienia, manometr i przewód sygnałowy w jednym przewodzie,</li> <li>- przyłącze wysokiego ciśnienia z gwintem,</li> <li>- posiadający zintegrowane dwa przyłącza automatu oddechowego,</li> <li>- automat posiadający funkcję aktywacji po pierwszym oddechu,</li> <li>- automat posiadający funkcję deaktywacji po odłączeniu od maski,</li> <li>- zintegrowane urządzenie ostrzegawcze,</li> <li>- zintegrowany manometr,</li> <li>- aparaty powietrzne wprowadzone do użytku, co ma być potwierdzone w książce badań wyrobu</li> <li>- sygnalizator bezruchu posiadający: przycisk alarmowy, przyciski zerujące, klips i kółko zaczepiania, podświetlenie całej obudowy lampkami LED, zmiana kolorów podświetlenia w trybie wykrywania, wyjścia sygnału dźwiękowego, pasek o długości min. 1,8m do zaczepienia przyrządu w pozycji przechowywania</li> </ul>	
55.	<p>Pilarka do ciecra drewna szt. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spalinowa</li> <li>- ciężar bez prowadnicy / piły łańcuchowej: max 6,0 kg</li> <li>- długość prowadnicy min.: 37 cm</li> <li>- moc: min: 3,0/4,1 kW/KM</li> <li>- zalecana maksymalna długość prowadnicy: 50 cm</li> </ul>	





FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

*„Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem”*

1	2	3
56.	Kamizelki ostrzegawcze szt. 2: <ul style="list-style-type: none"><li>- kamizelka ostrzegawcza wykonana z materiału fluorescencyjnego,</li><li>- rozmiar: XXL,</li><li>- kolor: zielony lub pomarańczowy.</li></ul>	
57.	„Lizaki” ostrzegawcze do kierowania ruchem szt. 2: <ul style="list-style-type: none"><li>- z tworzywa sztucznego</li><li>- posiadające odbłaski koloru czerwonego z obu stron</li><li>- uchwyt do trzymania</li></ul>	
58.	Pachołki ostrzegawcze szt. 6: <ul style="list-style-type: none"><li>- wysokość min. 50 cm,</li><li>- kolor biało-pomarańczowe pasy,</li><li>- podstawa stabilna,</li><li>- wierzchołek z wyprofilowanym otworem na tyczkę,</li><li>- elastyczny i odporny na warunki atmosferyczne</li></ul>	
59.	Radiostacja przenośna z ładowarkami 2 szt. <ul style="list-style-type: none"><li>- Radiostacja obejmuje: radiotelefon, antenę, akumulator, zaczep na pas, instrukcja obsługi i ładowarkę):</li><li>- min. ilość kanałów 255,</li><li>- pasmo pracy VHF (136-174 MHz), UHF (403-470 MHz),</li><li>- czytelne menu i alfanumeryczny spis telefonów / radiotelefonów</li><li>- wskaźnik naładowania akumulatora</li><li>- informacja o połączeniach nieodebranych</li><li>- parametry programowalne z PC</li><li>- sygnalizacja ratunkowa i pomoc dla samotnego pracownika,</li><li>- przekazywanie wywołań</li></ul>	





FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

*„Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem”*

1	2	3
60.	<p>Motopompa pływająca szt. 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- silnik benzynowy czterosuwowy o mocy min. 4,3 KM,</li> <li>- wydajność przy ciśnieniu 0,2 MPa min. 400 l/min,</li> <li>- wydajność maksymalna min. 1200 l/min,</li> <li>- ciśnienie maksymalne 0,3 MPa,</li> <li>- wlot ssawny o średnicy min. 66 mm,</li> <li>- wylot tłoczny o średnicy: min. 3" zakończony nasadą tłoczną T75 wg PN-91/M.-51038</li> </ul>	

\* Kolumnę 3 tabeli wypełnia Wykonawca stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, a w przypadku parametrów innych niż minimalne wskazane w kolumnie 2, należy podać oferowane wartości techniczno-użytkowe.

Do oferty załączono:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg załącznika nr 2 do SIWZ.
2. Wykaz wykonanych dostaw - wg załącznika nr 5 do SIWZ.
3. Dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp – wg załącznika nr 3 do SIWZ.
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.\*\*
6. inne dokumenty (wymienić, jeśli dotyczy):

.....  
(data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)





Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

## OŚWIADCZENIE

### O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) pod nazwą „**Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem**”, ogłoszonego przez Gminę Rajgród, postępowanie znak RZP.271.6.2011,

oświadczam, że Wykonawca:

.....  
(Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON)\*

spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), tj.:

1. posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
3. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....  
(data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)

\* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta.



Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

## OŚWIADCZENIE

### O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. *Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)* na zadanie pod nazwą „**Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem**”, postępowanie znak RZP.271.6.2011, ogłoszonego przez Gminę Rajgród,

**oświadczam, że wobec Wykonawcy:**

.....  
(Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON\*)

brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z 29.01.2004r. *Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)*.

.....  
(data i podpis uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)

\* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie - poniższe oświadczenie składa **każdy** z Wykonawców występujących wspólnie.



Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy

## UMOWA NR RZP.272.6.2011

W dniu .....r. w Rajgrodzie pomiędzy:

**Gminą Rajgród**, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, NIP 719-153-55-59, REGON 450669743, reprezentowaną przez **Czesława Karpińskiego – Burmistrza Rajgrodu**, przy kontrasygnacie **Jadwigi Stryjeckiej – Skarbnika**, zwaną dalej „Zamawiającym”, a firmą .....

prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu nr ..... do ..... NIP ....., REGON ....., reprezentowaną przez: ..... zwaną dalej „Wykonawcą” zawarta została niniejsza umowa następującej treści:

*Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania znak RZP.271.6.2011 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)*

### § 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest **Dostawa nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego z wyposażeniem**. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
2. Wykonawca zobowiązuje się zgodnie z ofertą przetargową do przeniesienia na Zamawiającego własności samochodu z wyposażeniem oraz do wydania go Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu zamówienia – po sprawdzeniu zgodności z wymaganiami Zamawiającego i sprawdzeniu stanu technicznego, i zapłaty Wykonawcy ceny wskazanej w § 3 pkt 1 umowy.
3. Szczegółowo opis samochodu z wyposażeniem będącego przedmiotem umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami oraz oferta Wykonawcy, stanowiące załączniki do niniejszej umowy i jej integralną część.
4. Wykonawca oświadcza, że samochód stanowi jego własność i jest wolny od wad prawnych i fizycznych oraz nie ciąży na nim prawa osób trzecich, oraz że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten samochód.



5. Wykonawca przekaze Zamawiającemu samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem wraz z kompletem kluczy i dokumentami:

- a) karta pojazdu
- b) książka napraw pojazdu
- c) dokumenty niezbędne do zarejestrowania i użytkowania samochodu
- d) świadectwo homologacji
- e) świadectwa dopuszczenia CNBOP dla samochodu i wyposażenia (dla tych elementów wyposażenia, dla których uzyskanie świadectwa dopuszczenia jest wymagane zgodnie z rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20.06.2007r. *w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007.143.1002, z późn.zm.)*
- f) karty gwarancyjne pojazdu i urządzeń
- g) instrukcje obsługi w języku polskim dla pojazdu i poszczególnych jego urządzeń i wyposażenia,
- h) książki serwisowe dla elementów wyposażenia
- i) książka badań wyrobu dla aparatów powietrznych (sprzęt wprowadzony do użytku)
- j) inne dokumenty załączone przez dostawcę sprzętu,
- k) informacje o nazwie i adresie autoryzowanych serwisów podwozia samochodu oraz dostarczonego wyposażenia w najbliższych okolicach, wyznaczonych do wykonywania obsługi i napraw gwarancyjnych,
- l) normy zużycia paliwa przez samochód:
  - praca silnika w czasie jazdy  $\text{dm}^3/100 \text{ km}$ ,
  - praca silnika przy rozruchu  $\text{dm}^3/\text{min.}$ ,
  - praca silnika na postoju  $\text{dm}^3/\text{min.}$ ,
- m) normy zużycia paliwa przez autopompę  $\text{dm}^3/\text{min.}$ ,
- n) normy zużycia paliwa przez motopompę pływającą  $\text{dm}^3/\text{min.}$ ,
- o) normy zużycia paliwa przez pilarkę  $\text{dm}^3/\text{min.}$ ,
- p) normy zużycia paliwa przez agregat  $\text{dm}^3/\text{min.}$

## **§ 2. Miejsce i termin dostawy**

1. Przedmiot dostawy, tj. samochód strażacki wraz z wyposażeniem i wymaganymi dokumentami Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającemu, tj. do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, w terminie do dnia **31.10.2011r.** Za datę wykonania zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
2. Datę i godzinę dostawy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Dostawa może odbyć się w czasie będącym czasem pracy dla Zamawiającego - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.



3. Odbiór przedmiotu dostawy będzie dokonany na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Podczas odbioru Zamawiający sprawdzi, czy samochód i wyposażenie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego i czy odpowiadają ofercie Wykonawcy.
5. W ramach odbioru Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia prób technicznych samochodu i sprzętu, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek w protokole wyznaczy się sposób i termin ich usunięcia.

### **§ 3. Cena i warunki płatności**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę ryczałtową ustaloną zgodnie z ofertą przetargową złożoną przez Wykonawcę, w wysokości ..... zł brutto (słownie: ..... ), w tym podatek VAT 23% w kwocie ..... zł.
2. Cena, o której mowa w pkt. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru bez zastrzeżeń, podpisanego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Płatności za faktury dokonane zostaną przelewem na konto Wykonawcy nr ..... w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego.

### **§ 4. Gwarancja i rękojmia za wady**

1. Strony ustalają 2-letni okres rękojmi za wady oraz 2-letni okres gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia (bez limitu kilometrów). Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń i uznania zadania za należycie wykonane.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi niezależnie od roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
4. Dokonanie odbioru samochodu z wyposażeniem bez zastrzeżeń nie ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
5. W przypadku ujawnienia wad i usterek przedmiotu umowy w okresie rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od ich wykrycia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym w stosownym protokole i do poniesienia związanych z tym kosztów.



6. Usunięcie wad i usterek może polegać na naprawie lub wymianie przedmiotu na nowy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad i usterek.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i wyznaczy Wykonawcy termin zwrotu kosztów, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
8. Jeśli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów usunięcia wad, zostaną one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy kwotę zabezpieczenia, zapłaty pozostałych poniesionych kosztów Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy na zasadach Kodeksu Cywilnego.
9. Jeżeli wady przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania, Zamawiający może proporcjonalnie obniżyć kwotę wynagrodzenia Wykonawcy.

### **§ 5. Osoby do kontaktów**

Strony wyznaczają osoby do kontaktowania się w sprawach realizacji niniejszej umowy:

- 1) przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ...., tel. ....
- 2) przedstawicielem Zamawiającego będzie p. Marek Kostrzewski oraz p. Edyta Karwowska, tel. (86) 272 19 57.

### **§ 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy z 29.01.2004r. *Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)* przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ..... w wysokości 5% ceny ofertowej brutto ustalonej w § 3 pkt 1 umowy, tj. w kwocie ..... zł.
2. W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana formy zabezpieczenia na zasadach określonych w ww. ustawie.
3. Zabezpieczenie służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania danego zadania i uznania za należyte wykonane, przy czym pozostawi 30% kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
5. Pozostawioną kwotę, z zastrzeżeniem § 4 pkt 7, Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.



## **§ 7. Kary umowne**

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% ceny brutto ustalonej w § 3 pkt 1 umowy.
2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary za nieterminowe wykonanie zamówienia w wysokości 2% ceny brutto ustalonej w § 3 pkt 1 za każdy dzień zwłoki.
3. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% ceny brutto ustalonej w § 3 pkt 1, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy z 29.01.2004r. *Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)*.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.

## **§ 8. Zmiany umowy**

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminu, o którym mowa w § 2 pkt 1 w przypadku wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności i zdarzenia zewnętrzne, będące poza kontrolą strony, niemożliwe do przewidzenia, którym strona nie może zapobiec, ani też uniknąć. Za siłę wyższą uważa się w szczególności pożar, działania sił przyrody (huragany, powódzie itp.), zamieszki, strajki, akty terroryzmu itp.
3. Nie jest zmianą umowy wymagającej formy pisemnej:
  - a) wyznaczenie innych osób do kontaktu w sprawach realizacji umowy niż wskazane w § 5.
  - b) utrata mocy lub zmiany aktów prawnych przywołanych w umowie. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących aktów prawa.
4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:
  - a) jeżeli Wykonawca nie wykonał zamówienia w wymaganym terminie lub jeżeli podczas odbioru Zamawiający stwierdził, że przedmiot dostawy jest niezgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.
  - b) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,
  - c) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie podpisania umowy.



### **§ 9. Postanowienia końcowe**

1. W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:
  - a) zmianie siedziby,
  - b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
  - c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
  - d) wszczęciu postępowania upadłościowego, w którym Wykonawca uczestniczy jako dłużnik.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy *Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)* oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Integralną częścią niniejszej umowy są:
  - a) Oferta Wykonawcy.
  - b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



*Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz wykonanych dostaw*

.....  
Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON lub PESEL,  
telefon, faks, e-mail\*

**WYKAZ DOSTAW**

**wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływem terminu składania ofert,  
a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie**

Wykonawca dostawy	Przedmiot dostawy	Wartość brutto	Data i miejsce wykonania	Nazwa i adres Od- biorcy dostawy

*Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wyko-  
nane należycie.*

.....  
*(data i podpis uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)*

\* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie – podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta